

NOTA SOBRE USOS DE CAPTAN (comercialització i utilització)

CAPTAN amb l'etiqueta actual : Si es compra el producte abans de l'1 de febrer ens permetrà l'aplicació fins a l'1 de maig del 2025 amb els mateixos equips de tractaments que fins ara.

CAPTAN amb l'etiqueta nova: A partir de l'1 de febrer es podrà comprar producte però es modifiquen les condicions d'aplicació. **No disposem** dels equips d'aplicació de plaguicides segons les noves restriccions del registre.

ALFALS



Els mètodes culturals efectius, com alternativa o complement als productes químics, durant la parada vegetativa té com a objectiu reduir els nivells de les diferents plagues i la incidència de males herbes en el cultiu.

Cal tenir en compte que la pràctica de passar l'anivelladora o picadora durant la parada hivernal, a finals de gener, redueix les poblacions de *Cuc Verd* i *Apion*, així com la presència de males herbes.



HERBICIDA

Durant la parada hivernal es poden aplicar algunes de les següents opcions:

EDAT	MALES HERBES	MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI per ha	OBSERVACIONS
Primer any	Fulla ampla i estreta	Imazamox 4%	PULSAR 40	1,25 L	Parada hivernal, màxim 4 fulles
2 o més anys	Fulla ampla i estreta	Metribuzina 70%	SALONA	0,75 Kg	Parada hivernal 2 o més anys
2 o més anys	Fulla ampla i estreta	Metribuzina 70% + Propizamida 40%	SALONA	0,50 Kg	Parada hivernal
			KERB FLO	1,75 L	

ASSEGURANÇA DE FRUITA

El període de contractació de l'assegurança d'explotació en fruiters, **línia 300**, **finalitza el proper 28 de febrer**. Poseu-vos en contacte amb el servei tècnic.





PERERA: PSIL·LA

Durant el mes de gener, les femelles de psil·la inicien la posta hivernal sobre les plantacions de perera. Una manera de dificultar la posta, és mantenir els arbres coberts amb una pel·lícula blanca lluenta, durant tot el període de posta, que provoca un efecte repel·lent a les femelles de psil·la hivernants i redueix la població de psil·la.



PRODUCTE	COMPOSICIÓ	DOSIS PER HA	OBSERVACIONS
SURROUND	Caolin 95%	25 Kg	Fer dos tractaments espaiats 8 dies un de l'altre

TRACTAMENTS D'HIVERN FRUITERS D'OS I FRUITA SECA**ESTADIS FENOLÒGICS**

PRESSEGUER	AMETLLER	PRESSEGUER	AMETLLER
			
Estadi B: Borró inflat		Estadi C: Botó verd	

Font: UdL

A partir de l'estadi B-C les plantacions de presseguer, nectarina i ametller son molt sensibles a *Monilia*, *Arrufat*, *Cribat*, *Fusicocum* i *Xantomones*. Es recomana fer un tractament preventiu amb compostos de coure

Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917 *
Sebastian Cela 663 708 753 * Andrea Colomina 662 292 906 * Maria Rosa Llobart 674325308

Amb el suport de:

e-mail: info@coopivars.coopwww.coopivars.coop

@coopivars