

## FENOLOGIA

### PERERA

<i>Estadi D-D3. Aparició dels botons florals</i>	<i>Estadi E-E2 Els sèpals deixen veure els pètals</i>		<i>Estadi F Primera flor</i>		<i>Estadi F2. Plena floració.</i>		<i>Estadi H. Caiguda pètals</i>

### POMERA

<i>Estadi D-D3. Aparició dels botons florals</i>	<i>Estadi E-E2 Els sèpals deixen veure els pètals</i>		<i>Estadi F Primera flor</i>		<i>Estadi F2. Plena floració.</i>		<i>Estadi H. Caiguda pètals</i>

### PRESSEGUER

<i>Estadi D. Es veu la corol.la.</i>	<i>Estadi E. Es veuen els estams</i>	<i>Estadi F. Flor oberta</i>	<i>Estadi G. Caiguda pètals</i>	<i>Estadi H. Fruit quallat.</i>

## TRACTAMENT PRE-FLORAL EN PERERA

ESTADI VEGETATIU	MATERIA ACTIVA	NOM COMERCIAL
ESTADI E – E <sub>2</sub> BOTÓ ROSA	Oli de parafina	<b>ESTIUOIL, varis</b>
	Piriproxifen	<b>BRAI, MULIGAN, varis</b>
	Oxiclorur de coure	<b>OSSIRAM 50, Varis</b>

### HOPLOCAMPA

En finques amb poca floració i amb danys la campanya anterior, es recomana fer un tractament amb botó blanc i repetir durant la floració. Consultar al servei tècnic l'estratègia a seguir



## TRACTAMENTS QUALLATS EN PERA

### A) ESTRATÈGIA 1. Amb PASTILLA: Àcid giberèl·lic 1 g

Varietats	1ª Aplicació		2ª Aplicació	
	Pastilles per 1000 L	% Floració	Pastilles per 1000 L	% Floració
<i>Alexandrina</i>	2	30 %	1	80 %
<i>Bartlett</i>	NO	NO	0.5	80 %
<i>Blanquilla</i>	3	30 %	2	80 %
<i>Conference</i>	NO	NO	1	80 %
<i>Devoe</i>	1	30 %	1	80 %
<i>Decana de Comice</i>	3	30 %	2	80 %
<i>Delbard Première</i>	NO	NO	0.5	80 %
<i>Ercolini</i>	1	30 %	1	80 %
<i>William's</i>	NO	NO	0.5	80 %

### B) ESTRATÈGIA 2. Amb tipus PROMALIN: 6-Benziladenina + Gibberel·lines (GA4 + GA 7)

	1ª Aplicació 30% floració	2ª Aplicació 80% floració
	<i>PROMALIN per 1000 L</i>	<i>PROMALIN per 1000 L</i>
<i>Conference</i>	250 cc	250 cc

	1ª Aplicació 20% floració	2ª Aplicació 50% floració	3ª Aplicació 80% floració
	<i>PROMALIN per 1000 L</i>	<i>PROMALIN per 1000 L</i>	<i>PROMALIN per 1000 L</i>
<i>Abate Fetel</i>	250 cc	250 cc	250 cc
<i>Passats 20 dies de caiguda de pètals tractar amb REGALIS PLUS a 1 kg/1000</i>			

### C) ESTRATÈGIA 3. Amb AGRITONE: ANA 0,43% + ANA AMIDA 1,18%

	1ª Aplicació 20% floració	2ª Aplicació 80% floració	3ª Aplicació caiguda pètals
	<i>AGRITONE per 1000 L</i>	<i>AGRITONE per 1000 L</i>	<i>AGRITONE per 1000 L</i>
<i>Conference</i>	600 g	600 g	600 gr

En tots els tractaments de quallat és aconsellable afegir un MULLANT i un adob ric en Bor, Fòsfor i Aminoàcids per millorar l'efecte del quallat.

## TRACTAMENT PRE-FLORAL EN POMERA

ESTADI VEGETATIU	MÀTERIA ACTIVA	NOM COMERCIAL
ESTADI E – E <sub>2</sub> BOTÓ ROSA	Oli de parafina	<b>ESTIUOIL, varis</b>
	Flonicamid	<b>TEPPEKI, ALAKARAM</b>
	Piriproxifen	<b>BRAI, MULIGAN, varis</b>
	Oxiclorur de coure	<b>OSSIRAM 50 , Varis</b>
	Fluopyram+Tebuconazol	<b>LUNA EXPERIENCE</b>

## TRACTAMENT CAIGUDA PÈTALS PINYOL

CONTROL	MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL
Monília, cendrosa,	Tebuconazol o Fluopyram+Tebuconazol	<b>ORIOUS</b> o <b>LUNA EXPERIENCE</b>
Cribat	Captan	<b>MERPAN, Varis</b>
Cendrosa	Sofre	<b>AZUMO, MICROTHIOL</b>
Pugons i trips	Acetamiprid	<b>CARNADINE</b>

## TRACTAMENT CAIGUDA PÈTALS AMETLLER

CONTROL	MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL
Monília, cribat i arrufat	Difenoconazol	<b>SCORE 25 (1)</b>
Pugons	Lambda Cihalotrin o Deltametrin	<b>KARATE ZEON</b> o <b>SUPERDELTA,</b>

(1) Únic Difenoconazol que té registre en ametller.

## ASSEGUANCES CEREAL I PANÍS

Tots els socis que vàreu contractar l'assegurança de cereal el mes de desembre podeu:

- Realitzar modificacions a l'assegurança **fins l'1 d'abril**.
- En cas de danys per **conills**, podeu fer el **comunicat de sinistre fins el 15 d'abril**.
- Per ampliació de capital en cereal de secà, podeu fer un complementari de l'assegurança **fins el 15 de juny**.
- Ampliar el preu del cereal fins un 30%, amb l'assegurança de "SOBREPREU".

Es recorda, també, que ja es poden contractar les assegurances de cereal d'hivern (incendi i pedra) i de panís.

- **Fins el 15 de juny** en el cas de cereal d'hivern
- **Fins el 31 de juliol** en el cas del panís.

Interessats contactar amb la secció agrícola.


## TRACTAMENTS FUNGICIDES A L'ORDI

Les pluges dels últims dies i les altes temperatures de finals d'hivern fan que haguem d'estar alerta en l'augment de fongs a l'ordi

Durant l'estadi previ a l'**afillolament i fins a l'encanyat** és quan s'ha d'incidir en la prevenció de les malalties fúngiques. L'aplicació de fungicides en aquests estadis **millorarà el rendiment final**.

### PARTS VERDES QUE CONTRIBUEIXEN AL RENDIMENT DE LA PRODUCCIÓ

## ORDI



En l'ordi l'estadi més susceptible per infestacions de malalties fúngiques és durant l'afillolament i encanyat, **ÉS CONSELLABLE POSICIONAR EL TRACTAMENT PER PROTEGIR DES DE L'AFILLOLAMENT.**

MATÈRIA ACTIVA	PRODUCTE	DOSI PER Ha
Bixafen 7,5%+ Spiroxamida 15% + Trifloxistrobin 10%	<b>CAYUNIS</b>	1 Ltr
Bixafen 7,5%+ Proticonazol 15%	<b>AVIATOR PRO</b>	0,6-1 Ltr
Fluxapyroxad 7,5% + Piraclostrobin 15%	<b>PRIAXOR</b>	1 -1,5 Ltr

### Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

**Rafael Pina 607 193 239 \* Mar Ribalta 652 095 917\* Sebastian Cela 663 708 753  
Maria Rosa Llombart 674325308 \* Andrea Colomina 662 292 906**

Amb el suport de:

